

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
“Уфимский государственный авиационный технический университет”

## ПРИКАЗ

19.02.2019

УФА

№ 200 - О

О сроках и порядке подготовки  
годовых заявок-обоснований  
на закупку товаров, работ, услуг  
структурными подразделениями  
в 2019 году

В целях исполнения финансового плана на 2019 год, утвержденного ученым советом (протокол № 1 от 31.01.2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений университета в срок до 11.03.2019 предоставить в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений ФГБОУ ВО «УГАТУ» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг годовые заявки-обоснования (с техническим заданием) на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год (далее-заявки) в следующие структурные подразделения:

- в отдел хозяйственного обеспечения (бумага, канцелярские товары, моющие средства, спецодежда);
- в управление информационных технологий (программное обеспечение, компьютерная техника, оргтехника и комплектующие к ним);
- в управление закупок (прочие закупки).

2. При выборе мебели, компьютерной техники, оргтехники и комплектующих, канцелярских товаров и бумаги руководствоваться унифицированным перечнем согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему приказу.

3. Установить, что руководители структурных подразделений университета несут персональную ответственность за своевременное предоставление заявок.


4. Установить, что заявки, представленные позже установленного срока, рассматриваться не будут.

5. Начальнику управления информационных технологий Мухтарову А.Р. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте университета.

6. Начальнику ОДОА Гильвановой А.М. обеспечить рассылку настоящего приказа во все структурные подразделения университета.













7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по ВС Якупова И.Т.




Ректор университета



Н.К. Криони

Унифицированный перечень мебели на 2019г.

№ пп	Название	Описание	Пример	Цена ориентировочная, в руб.
1	Стол письменный 1200*600*740 мм	Крышка стола, опора и царга - ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		2400
2	Стол письменный 1200*600*740 мм	Крышка стола — ЛДСП 22 мм, кромка — ПВХ 2 мм. Опоры и царга — ЛДСП 16 мм, кромка — ПВХ 0,5 мм.		3200
3	Стол письменный 1400*600*740 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		2700
4	Стол письменный 1400*600*740 мм	Крышка и стенки — ЛДСП 20 мм. Кромка на крышке стола — ПВХ 2 мм. Кромка на опорах и царге — ПВХ 0,5 мм.		3400
5	Стол эргономичный 1200(500)*900(600)*740 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		3000
6	Стол эргономичный 1400(500)*900(600)*740 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		3200
7	Тумба подкатная с 3-мя выдв. ящиками, с замком 400*460*572 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		3300
8	Тумба приставная с 4-мя выдв. ящиками, с замком 400*500*740 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		3900
9	Шкаф для документов широкий со стеклом прозрачным 700*380*1830 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		6500
10	Шкаф для документов 2-х дверный, широкий 700*380*1830 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		4900
11	Шкаф для одежды 700*380*1830 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		4800
12	Шкаф для документов низкий, широкий 700*380*1100 мм	ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ 0,4 и 2 мм. Цвета в ассортименте		3600

13	Стул «С+»	Материал обивки ткань/иск.кожа. Цвет каркаса: черный. Цвет обивки: по согласованию		1000
14	Стул офисный Изо	Материал обивки ткань/иск.кожа. Цвет каркаса: черный. Цвет обивки: по согласованию		1200
15	Кресло офисное	Каркас кресла: сверхпрочный цельный стальной каркас с износостойким полимерным покрытием; Подлокотники: стальные, хромированные подлокотники с мягкими накладками; Пятилучье: стальное пятилучье покрыто зеркальным хромом; Обивка: сверхпрочная «дышащая» ткань-сетка черного цвета; Набивка кресла: стандартный поролон не менее 25 –кг/м3; Механизм качания: бесшумный долговечный механизм качания на шариковых подшипниках; Ролики: пластиковые; Габариты кресла: Ширина сиденья – 470мм; Ширина кресла – 675мм; Глубина сиденья – 500мм; Высота сиденья регулируется в диапазоне 465-565мм; Высота спинки – не менее 805мм;		6200

Унифицированный перечень ПК, оргтехники и комплектующих на 2019 год  
(информация предоставляется в УИТ)

№ пп	Название	Описание	Пример	К-во, шт	Цена ориентировочная, в руб. за шт.
1	Системный блок Базовый	Процессор: Socket 1151, не менее 2-х ядер частота не менее 3,3 ГГц кэш L3 не менее 3Мб, кулер в комплекте, видео встроенное в процессор Материнская плата: Socket 1151, не менее 2-х DDR4, сеть 10/100/1000 Мбит/сек, разъемы на задней панели не менее 2-х USB 3.0, 2-х USB 2.0, всего не менее 5 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI, 1-го VGA ОЗУ: DDR 4 PC-17000 не менее 4 Гб HDD: интерфейс sata 6GB/s, не менее 1000 Гб, 7200 rpm, 64 МБ кэш SSD: интерфейс sata 6gb/s, не менее 240 Гб, тип чипов MLC оптический привод DVD-RW, цвет черный Корпус: формат мат платы ATX, размещение БП горизонтально, поддерживаемы платы расширения полноразмерный, цвет черный, на передней панели кнопки Power, Reset, не менее 2-х портов USB 2.0 Блок питания: не менее 400Вт, сертификация не менее 80 Plus Bronze, КПД не менее 85%, Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP/OLP), нагрузка по линии 12V не менее 30А, вентилятор не менее 120мм, питание мат. платы 24+4 pin, не менее 3 molex, не менее 5 sata, не менее 1 pci-e 6+2	PG4400/4Gb/1Tb	1	21244
2	Системный блок Базовый с SSD	Процессор: Socket 1151, не менее 2-х ядер частота не менее 3,3 ГГц кэш L3 не менее 3Мб, кулер в комплекте, видео встроенное в процессор Материнская плата: Socket 1151, не менее 2-х DDR4, сеть 10/100/1000 Мбит/сек, разъемы на задней панели не менее 2-х USB 3.0, 2-х USB 2.0, всего не менее 5 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI, 1-го VGA ОЗУ: DDR 4 PC-17000 не менее 4 Гб HDD: интерфейс sata 6GB/s, не менее 1000 Гб, 7200 rpm, 64 МБ кэш SSD: интерфейс sata 6gb/s, не менее 240 Гб, тип чипов MLC оптический привод DVD-RW, цвет черный Корпус: формат мат платы ATX, размещение БП горизонтально, поддерживаемы платы расширения полноразмерный, цвет черный, на передней панели кнопки Power, Reset, не менее 2-х портов USB 2.0 Блок питания: не менее 400Вт, сертификация не менее 80 Plus Bronze, КПД не менее 85%, Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP/OLP), нагрузка по линии 12V не менее 30А, вентилятор не менее 120мм, питание мат. платы 24+4 pin, не менее 3 molex, не менее 5 sata, не менее 1 pci-e 6+2	PG4400/4Gb/1Tb+240SSD	1	25730
3	Системный блок Стандартный	Процессор: Socket 1151, не менее 2-х ядер частота не менее 3,9 ГГц кэш L3 не менее 3Мб, кулер в комплекте, видео встроенное в процессор Материнская плата: Socket 1151, не менее 2-х DDR4, сеть 10/100/1000 Мбит/сек, разъемы на задней панели не менее 2-х USB 3.0, 2-х USB 2.0, всего не менее 5 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI, 1-го VGA ОЗУ: DDR 4 PC-17000 не менее 8 Гб HDD: интерфейс sata 6GB/s, не менее 1000 Гб, 7200 rpm, 64 МБ кэш SSD: интерфейс sata 6gb/s, не менее 240 Гб, тип чипов MLC оптический привод DVD-RW, цвет черный Корпус: формат мат платы ATX, размещение БП горизонтально, поддерживаемы платы расширения полноразмерный, цвет черный, на передней панели кнопки Power, Reset, не менее 2-х портов USB 2.0 Блок питания: не менее 400Вт, сертификация не менее 80 Plus Bronze, КПД не менее 85%, Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP/OLP), нагрузка по линии 12V не менее 30А, вентилятор не менее 120мм, питание мат. платы 24+4 pin, не менее 3 molex, не менее 5 sata, не менее 1 pci-e 6+2	i37100/8Gb/1Tb+240SSd	1	33621

4	Системный блок Продвинутый	Процессор: Socket 1151, не менее 4-х ядер частота не менее 3,6 ГГц кэш L3 не менее 6Мб, кулер в комплекте, видео встроенное в процессор Материнская плата: Socket 1151, поддерживает процессоры Core i3-8xxx, не менее 2-х DDR4, сеть 10/100/1000 Мбит/сек, разъемы на задней панели не менее 2-х USB 3.0, 2-х USB 2.0, всего не менее 5 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI, 1-го VGA ОЗУ: DDR 4 PC-19200 не менее 8 Гб HDD: интерфейс sata 6GB/s, не менее 1000 Гб, 7200 rpm, 64 Мб кэш SSD: интерфейс sata 6gb/s, не менее 240 Гб, тип чипов MLC оптический привод DVD-RW, цвет черный Корпус: формат мат платы ATX, размещение БП горизонтально, поддерживаемы платы расширения полноразмерный, цвет черный, на передней панели кнопки Power, Reset, не менее 2-х портов USB 2.0 Блок питания: не менее 550Вт, сертификация не менее 80 Plus Gold КПД не менее 91%, Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP/OLP), Защита от перегрева (OTP), Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания, нагрузка по линии 12V не менее 43А, вентилятор не менее 120мм, питание мат. платы 24+8 pin, не менее 4 molex, не менее 5 sata, не менее 2 pci-e 6+2	i38100/8Gb/1Tb+240 Ssd	1	36383
5	Монитор Базовый	Диагональ не менее 21,5 разрешение 1920*1080 время отклика не более 5мс яркость не менее 200 кд/м2 угол обзора не менее 90/65 поверхность матовая интерфейс ввода VGA, HDMI комплект поставки кабель питания, VGA, HDMI блок питания монитора встроенный	AOC E2270SWHN 21.5" 1920x1080 TN, D-Sub, HDMI	1	6774
6	Монитор Стандартный	Диагональ не менее 21,5 разрешение 1920*1080 время отклика не более 5мс яркость не менее 250 кд/м2 угол обзора не менее 178/178 тип матрицы IPS поверхность матовая интерфейс ввода VGA, HDMI комплект поставки кабель питания, VGA, HDMI блок питания монитора встроенный	AOC I220SWH 21.5" 1920x1080 IPS D-Sub, HDMI	1	7738
7	Монитор Продвинутый	Диагональ не менее 23 разрешение 1920*1080 время отклика не более 5мс яркость не менее 250 кд/м2 угол обзора не менее 178/178 тип матрицы IPS поверхность матовая интерфейс ввода VGA, HDMI комплект поставки кабель питания, HDMI блок питания монитора встроенный	BenQ GW2480 23" 1920x1080 IPS D-Sub, HDMI	1	9703
8	Ноутбук Базовый	Экран 17" поверхность экрана матовая, разрешение 1600*900 Процессор не менее 2-х ядер частота не менее 2,3 ГГц Видео встроенное в процессор ОЗУ DDR 4 не менее 4 Гб HDD не менее 500 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n, 10/100 Мбит/сек Встроенные оптически привод DVD-RW Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 1-го USB 2.0, 1-го RJ-45, 1-го HDMI Время автономной работы не менее 2-х часов	DELL Inspiron 5767 <5767-1905> Pent 4415U / 4 / 500 / DVD-RW / WiFi / BT / Win10 / 17.3"	1	27025
9	Ноутбук Стандартный	Экран 15,6, поверхность экрана матовая, разрешение 1920*1080 Процессор не менее 2-х ядер частота не менее 2,0 ГГц, кэш L3 не менее 3Мб Видео дискретное, видеокарта не менее 64 бит, объем не менее 2Гб ОЗУ DDR 4 не менее 8 Гб HDD не менее 1000 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n, 10/100 Мбит/сек Встроенные оптически привод DVD-RW Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 1-го USB 2.0, 1-го RJ-45, 1-го HDMI, 1-го VGA Время автономной работы не менее 2-х часов	ASUS X541UV <90NB0CG1- M21710> i3 6006U / 8 / 1Tb / DVD-RW / 920MX / WiFi / BT / NoOS / 15.6"	1	41470

10	Ноутбук Продвинутый 15"	Экран 15,6, поверхность экрана матовая, разрешение 1920*1080 Процессор не менее 4-х ядер частота не менее 2,3 ГГц ( TurboBoost не менее 3.2), кеш L3 не менее 6Мб Видео дискретное, видеокарта не менее 128 бит, объем не менее 2Гб ОЗУ DDR 4 не менее 4 Гб SSD не менее 128 Гб и HDD не менее 500 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n/ac, 10/100/1000 Мбит/сек Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 1-го USB 2.0, 1-го RJ-45, 1-го HDMI, 1-го VGA Время автономной работы не менее 2-х часов	ASUS K550VX <90NB0BB1- M10770> i5 6300HQ / 4 / 500+128SSD / GTX950M / WiFi / BT / NoOS / 15.6" /	1	49591
11	Ноутбук Продвинутый 17"	Экран 17, поверхность экрана матовая, разрешение 1920*1080 Процессор не менее 4-х ядер частота не менее 2,5 ГГц ( TurboBoost не менее 3.5), кеш L3 не менее 6Мб Видео дискретное, видеокарта не менее 128 бит, объем не менее 4Гб ОЗУ DDR 4 не менее 6 Гб HDD не менее 1000 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n/ac, 10/100/1000 Мбит/сек Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 1-го USB 2.0, 1-го RJ-45, 1-го HDMI Время автономной работы не менее 2-х часов	HP Pavilion 17- ab314ur < 2PQ50EA#ACB > i5 7300HQ / 6 / 1Tb / DVD-RW / GTX1050Ti / WiFi / BT / Win10 / 17.3" /	1	56188
12	Моноблок Базовый	Экран 21,5, поверхность экрана матовая, разрешение 1920*1080 Процессор не менее 2-х ядер частота не менее 2,9 ГГц Видео встроенное в процессор ОЗУ DDR 4 не менее 4 Гб HDD не менее 500 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n, 10/100/1000 Мбит/сек Встроенные оптически привод DVD-RW Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 2-го USB 2.0, в сумме не менее 6 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI клавиатура и мышь в комплекте поставки	Lenovo V410z < 10QV003LRU > Pent G4560T / 4 / 500 / DVD-RW / WiFi / BT / noOS / 21.5"	1	36372
13	Моноблок Стандартный	Экран 23, поверхность экрана матовая, разрешение 1920*1080 Процессор не менее 4-х ядер частота не менее 2,4 ГГц (Turbo Boost до 3,0 ГГц), кеш L3 не менее 6Мб Видео встроенное в процессор ОЗУ DDR 4 не менее 8 Гб HDD не менее 1000 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n, 10/100/1000 Мбит/сек Встроенные оптически привод DVD-RW Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 2-го USB 2.0, в сумме не менее 6 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI клавиатура и мышь в комплекте поставки	Lenovo V510z < 10NQ001RRU > i5 7400T / 8 / 1Tb / DVD-RW / WiFi / BT / noOS / 23"	1	56770
14	Моноблок Продвинутый	Экран 23,8, поверхность экрана матовая, разрешение 1920*1080 Процессор не менее 4-х ядер частота не менее 2,4 ГГц (Turbo Boost до 3,0 ГГц), кеш L3 не менее 6Мб Видео дискретное, видеокарта не менее 64 бит, объем не менее 2Гб ОЗУ DDR 4 не менее 8 Гб HDD не менее 1000 Гб + SSD не менее 128 Гб Wi-Fi не менее a/b/g/n, 10/100/1000 Мбит/сек Встроенные оптически привод DVD-RW Разъемы не менее 2-х USB 3.0, 2-го USB 2.0, в сумме не менее 6 портов USB, 1-го RJ-45, 1-го HDMI клавиатура и мышь в комплекте поставки	HP Pavilion 24- r007ur i5 7400T / 8 / 1Tb +128 SSD/Radeon 530 2Gb / DVD-RW / WiFi / BT / noOS / 23,8"	1	71888
15	Принтер Персональный	тип оборудования принтер А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 25 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 250 листов лоток ручной подачи не менее 1 листа плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 3000 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 1000 руб	Kyocera Ecosys FS- 1060DN и т.п.	1	11982








16	Принтер для отдела	тип оборудования принтер А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 40 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 250 листов лоток ручной подачи не менее 100 листов плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 7200 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 2500 руб	Kyocera Ecosys P2040dn	1	14560
17	Принтер для отдела с интенсивной печатью	тип оборудования принтер А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 50 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 500 листов лоток ручной подачи не менее 100 листов плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 15000 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 5000 руб	Kyocera Ecosys P3050dn	1	26985
18	МФУ Персональный	тип оборудования МФУ А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 25 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 250 листов лоток ручной подачи не менее 1 листа емкость податчика оригиналов односторонний ADF не менее 40 листов оптическое разрешение мфу не менее 600*600 dpi плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 3000 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 1000 руб	Kyocera Ecosys FS-1025MFP	1	18515
19	МФУ для отдела	тип оборудования МФУ А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 35 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 250 листов лоток ручной подачи не менее 100 листа емкость податчика оригиналов односторонний ADF не менее 40 листов оптическое разрешение мфу не менее 600*600 dpi Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 3000 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 1000 руб	Kyocera Ecosys M2135dn	1	25100
20	МФУ для отдела с интенсивной печатью	тип оборудования МФУ А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать Wi-Fi, RJ-45 комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 40 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 250 листов лоток ручной подачи не менее 100 листа емкость податчика оригиналов двусторонний DADF не менее 40 листов оптическое разрешение мфу не менее 600*600 dpi Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 7200 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 2500 руб	Kyocera Ecosys M2640idw	1	25100










21	МФУ для большого отдела с интенсивной печатью	тип оборудования МФУ А4 печать лазерная монохромная двусторонняя печать сетевая печать комплект поставки кабель питания, USB кабель скорость печати не менее 40 стр/мин емкость податчика бумаги не менее 500 листов лоток ручной подачи не менее 100 листа емкость податчика оригиналов двусторонний DADF не менее 75 листов оптическое разрешение мфу не менее 600*600 dpi Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель плотность бумаги для двусторонней печати 60-120 г/м2 ресурс черного картриджа не менее 12500 листов возможность заправить картридж либо наличие совместимых картридже по цене до 2500 руб	Kyocera Ecosys M3040dn	1	42525
22	Коммутатор 8 портов	не менее 8 портов 10/100/1000Base-T не менее 2 порта 1000Base-X SFP Автоматическое определение MDI/MDIX консольный порт RJ-45 коммутационная матрица 20 Гбит/с 802.1Q, 802.1X управление Интерфейс командной строки (CLI) установка в стойку 19"	DGS-1510-10	1	13321
23	Коммутатор 16 портов	не менее 16 портов 10/100/1000Base-T не менее 2 порта 1000Base-X SFP Автоматическое определение MDI/MDIX консольный порт RJ-45 коммутационная матрица не менее 40 Гбит/с 802.1Q, 802.1X управление Интерфейс командной строки (CLI) установка в стойку 19"	DGS-1510-20	1	15180
24	Коммутатор 24 портов	не менее 24 портов 10/100/1000Base-T не менее 2 порта 1000Base-X SFP Автоматическое определение MDI/MDIX консольный порт RJ-45 коммутационная матрица не менее 92 Гбит/с 802.1Q, 802.1X управление Интерфейс командной строки (CLI) установка в стойку 19"	DGS-1510-28	1	18935
25	Коммутатор 48 портов	не менее 48 портов 10/100/1000Base-T не менее 2 порта 1000Base-X SFP Автоматическое определение MDI/MDIX консольный порт RJ-45 коммутационная матрица не менее 176 Гбит/с 802.1Q, 802.1X управление Интерфейс командной строки (CLI) установка в стойку 19"	DGS-1510-52	1	53510
26	Компьютерная мышь	Основной цвет: черный Общее количество кнопок: не менее 3 шт Тип сенсора мыши: оптический светодиодный Максимальное разрешение датчика: не менее 1000 dpi Хват: для правой и левой руки Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Длина кабеля: не менее 1.5 м	Мышь OKCLICK 145M оптическая проводная PS/2, черный и т.п.	1	350
27	Мышь беспроводная	Цвет: черный, Разрешение датчика: не менее 1000 dpi, радиусом беспроводной связи - не менее 10м, симметричная конструкция.	Мышь беспроводная DEXP WM-1002BU черный и т.п.	1	720
28	Клавиатура проводная	беспроводная клавиатура, интерфейс USB, клавиш: не менее 101, Радиус действия беспроводной связи - не менее 10м	Клавиатура Oklick 170M и т.п.	1	490
29	Клавиатура беспроводная	беспроводная клавиатура, интерфейс USB, клавиш: не менее 101, Радиус действия беспроводной связи - не менее 10м	Клавиатура Logitech Wireless Keyboard K230 Black USB и т.п.	1	1580
30	Накопитель	16Гб, Макс. скорость чтения 13 МБ/сек, Макс. скорость записи 4 МБ/сек, Интерфейс связи с ПК USB 2.0	Transcend JetFlash и т.п.	1	357
31	Накопитель	32Гб, Макс. скорость чтения 13 МБ/сек, Макс. скорость записи 4 МБ/сек, Интерфейс связи с ПК USB 2.1	Transcend JetFlash и т.п.	1	460
32	Внешний жесткий диск	Тип диска HDD, Форм-фактор диска 2.5 ", Объем накопителя 1 Тб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, Интерфейсы USB 3.0 Противоударный да	TRANSCEND StoreJet 25H3P и т.п.	1	4436



















Унифицированный перечень канцелярских товаров и бумаги на 2019 год









Внимание! Закупаемые товары полностью соответствуют заявленным характеристикам, но по внешнему виду и марке могут отличаться от изображений, представленных в каталоге.










№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
<b>Канцелярские товары</b>					
1	Антистеплер	Для скоб № 10 и 24/6	шт.	24,4	
2	Батарейка LR3	Алкалиновая; типоразмер AAA/286/LR03; мощность 1.5В	шт.	60	
3	Батарейка LR6	Алкалиновая; типоразмер AA/316/LR6; мощность 1.5В	шт.	60	
4	Блок для записи с клеевым краем	Размер 75мм*75мм; бумага офсетная, плотность не менее 80г/м2; цветной; не менее 100 листов в блоке	шт.	40,2	
5	Блок бумаги для записи	Размер 90мм*90мм*50мм; бумага офсетная; плотность не менее 80г/м2	шт.	62,7	
6	Дырокол на 30 листов	Металлический корпус; расстояние между отверстиями 80 мм; оснащенный ограничительной линейкой	шт.	496	
7	Ежедневник недатированный А5	Формат А5; 160 листов; однотонная обложка из кожзаменителя с поролоном; блок - офсет 80г/кв.м; перфорированные уголки; закладка (ляссе).	шт.	300	








№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
8	Зажим для бумаг 19мм	Материал – металл; 12 шт. в упаковке	упак.	23,6	
9	Зажим для бумаг 32мм	Материал – металл; 12 шт. в упаковке	упак.	62,8	
10	Зажим для бумаг 51мм	Материал – металл; 12 шт. в упаковке	упак.	136,01	
11	Календарь настольный	Блок - офсет 80г/кв.м; печать в две краски; с праздничными датами	шт.	49	
12	Калькулятор	12 разрядный	шт.	415,02	
13	Карандаш простой	Материал корпуса - пластик; твердость грифеля - НВ; с ластиком; заточенный	шт.	9,9	
14	Клей канцелярский	Для склеивания бумаги и картона; объем не менее 85 мл; дозатор; съемный колпачок	шт.	32,1	
15	Клей карандаш	Для склеивания бумаги и картона; вес не менее 15г; быстросохнущий	шт.	23	
16	Книга учета в клетку	Формат А4; количество листов - не менее 96; твердый переплет из бумвинила (слой ПВХ на бумажной основе); внутренний блок - белая офсетная бумага плотностью не менее 60 г/м; тип крепления - сшивка.	шт.	123	

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
17	Кнопки силовые	Металлические (не менее 50 шт. в упаковке)	упак.	32,7	
18	Ластик	Для удаления надписей, сделанных карандашом; пластиковая центровка; средняя жесткость; материал - термопластичная резина; размер не менее 57*34*13 мм; цвет белый	шт.	17	
19	Линейка 30 см	Металлическая	шт.	54,9	
20	Магнит для доски д.30 мм	Диаметр 30 мм	шт.	18,22	
21	Маркер перманентный черный	Толщина линии – диапазон от 1 до 3 мм.; круглый наконечник	шт.	40,87	
22	Маркер перманентный красный	Толщина линии – диапазон от 1 до 3 мм.; круглый наконечник	шт.	40,87	
23	Мел школьный	Твердость грифеля - средняя мягкость; цвет белый; округлая форма	шт.	1,2	
24	Набор маркеров для доски (4 цвета)	4 цвета: красный, черный, зеленый, синий; для работы с эмалевыми и магнитно-маркерными досками; круглый наконечник; возможность проведения линии в диапазоне от 2 до 5 мм.; материал корпуса - пластик; стирается сухим способом	шт.	157,62	

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
25	Набор текстовыделителей (4 цвета)	Чернила на водной основе; возможность проведения линии в диапазоне от 1 до 4 мм.; скошенный наконечник	шт.	139	
26	Нож канцелярский	Материал корпуса - цветной пластик; система блокировки лезвия; ширина лезвия не менее 18 мм.	шт.	38,9	
27	Ножницы канцелярские	Нержавеющая сталь; трехсторонняя заточка лезвий; ручки из мягкого пластика; пластиковые анатомические кольца с резиновыми вставками; длина не менее 200 мм.	шт.	109	
28	Папка для бумаг с завязками	Мелованный односторонний картон, плотность не менее 360г/м <sup>2</sup> ; цельновырубленная; для хранения документов формата А4.	шт.	26,1	
29	Папка конверт с кнопкой	Формат А4; материал - пластик толщ. не менее 180 мкм.	шт.	20,2	
30	Папка пластиковая на резинках	Материал - плотный непрозрачный пластик	шт.	93	
31	Папка с 2 кольцами.	Формат А4; ширина корешка не менее 25 мм. не более 30 мм.; материал – пластик; прозрачный карман на корешке со сменной этикеткой	шт.	66,27	
32	Папка с боковым зажимом	Формат А4; материал – пластик; внутренний карман	шт.	79,27	

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
33	Папка-регистратор А4-50	Формат А4; ширина корешка - не менее 50 мм., не более 55 мм.; материал - плотный картон, с внешней и внутренней стороны обтянутый ПВХ; в сборе с арочным механизмом	шт.	163,14	
34	Папка-регистратор А4-75	Формат А4; ширина корешка - не менее 70 мм., не более 75 мм.; материал - плотный картон, с внешней и внутренней стороны обтянутый ПВХ; в сборе с арочным механизмом	шт.	163,14	
35	Папка-уголок А4	Формат А4; материал – пластик толщ. не менее 180мкм	шт.	22,84	
36	Подставка настольная для канцелярских принадлежностей	Материал – пластик; не менее 4 не более 5 отделений для пишущих принадлежностей, канцелярских мелочей, блока бумаги	шт.	102	
37	Ручка гелевая красная	Цвет чернил - красный; водостойкие чернила на гелевой основе; толщина письма не более 0,3 мм; металлизированный наконечник; тип наконечника – конус; пластиковый корпус; цвет корпуса должен соответствовать цвету чернил.	шт.	34	
38	Ручка гелевая синяя	Цвет чернил - синий; водостойкие чернила на гелевой основе; толщина письма не более 0,3 мм; металлизированный наконечник; тип наконечника – конус; пластиковый корпус; цвет корпуса должен соответствовать цвету чернил.	шт.	36,18	
39	Ручка гелевая черная	Цвет чернил - черный; водостойкие чернила на гелевой основе; толщина письма не более 0,3 мм; металлизированный наконечник; тип наконечника – конус; пластиковый корпус; цвет корпуса должен соответствовать цвету чернил.	шт.	38,08	
40	Ручка шариковая красная	Цвет чернил - красный; пластиковый корпус; вентилируемый колпачок; цвет надписи на корпусе соответствует цвету чернил; заменяемый стержень; длина стержня не менее 130 мм.; чернила на масляной основе; толщина линии не более 0,3 мм.	шт.	13,81	

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
41	Ручка шариковая синяя	Цвет чернил - синий; пластиковый корпус; вентилируемый колпачок; цвет надписи на корпусе соответствует цвету чернил; заменяемый стержень; длина стержня не менее 130 мм.; чернила на масляной основе; толщина линии не более 0,3 мм.	шт.	15,62	
42	Ручка шариковая черная	Цвет чернил - черный; пластиковый корпус; вентилируемый колпачок; цвет надписи на корпусе соответствует цвету чернил; заменяемый стержень; длина стержня не менее 130 мм.; чернила на масляной основе; толщина линии не более 0,3 мм.	шт.	15,62	
43	Скобы № 24/6	Материал - сталь; заточенные; не должны гнуться при скреплении 25 листов бумаги плотностью 80 г/м; не менее 1000 шт. в упаковке.	упак.	26,5	
44	Скороспиватель пластиковый (прозрачный верхний лист)	Формат А4; материал - пластик; прозрачный верхний лист; толщ. верхнего листа не менее 0,13 мм., нижнего цветного листа не менее 0,15 мм; сменная этикетка для надписей; пластиковая планка для фиксации документов	шт.	12,9	
45	Скотч узкий	Ширина 19мм, длина не менее 33м, толщина не менее 40 мкм; прозрачный	шт.	11,83	
46	Скотч широкий	Ширина 48 мм., длина не менее 50м, толщина не менее 45 мкм; цвет - прозрачный	шт.	40,69	
47	Скрепки 28 мм	Длина 28 мм.; цветное виниловое покрытие; в упаковке не менее 100 шт.	упак.	27,4	
48	Степлер №24/6	Тип степлера №24/6; настольный; механизм сшивания металлический; корпус металлический; возможность скрепления не менее 25 листов бумаги плотностью 80 г/м.	шт.	333,41	
49	Стикеры неоновые пластиковые	Материал - пластик; не менее 5 блоков разных цветов; не менее 20 стикеров в блоке; размер блока не менее 12*45 мм.; клейкость не менее 2,0 кг/м; возможность делать надписи; Z-образная укладка; пластиковый диспенсер.	шт.	79,74	

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Ориентир. цена за ед. (руб.)	Изображение
50	Точилка механическая	Материал корпуса – металл; для заточки чернографитовых и цветных карандашей	шт.	369,66	
51	Файл прозрачный А4	Прозрачная папка-конверт с универсальной перфорацией; толщ. не менее 35 мкм	шт.	1,57	
52	Чистящие салфетки для мониторов в тубе	Не менее 100 влажных салфеток в тубе; для чистки мониторов, экранных фильтров, дисплеев, ноутбуков, оптических поверхностей сканеров и копиров, а также иных поверхностей из стекла и пластика	шт.	89,1	
53	Штрих	Быстросохнущая основа; объем не менее 12 мл; универсальный двусторонний наконечник (кисточка и шарик); металлический шариковый узел.	шт.	49,89	
<b>Бумага</b>					
1	Бумага для офисной техники, марка А, формат А3	Количество листов в упаковке - не менее 500; плотность не менее 80г/м2; степень белизны не менее 161% (С1Е); яркость не менее 98 % (ISO); 57641-2017	упак.	671,07	
2	Бумага для офисной техники, марка А, формат А4	Количество листов в упаковке - не менее 500; плотность не менее 80г/м2; степень белизны не менее 161% (С1Е); яркость не менее 98 % (ISO); 57641-2017	упак.	328,96	
3	Бумага для офисной техники, марка С, формат А4	Количество листов в упаковке - не менее 500; плотность не менее 80г/м2; степень белизны не менее 146% (С1Е); яркость не менее 91% (ISO); 57641-2017	упак.	248	
4	Бумага писчая А4	Количество листов в упаковке - не менее 250; плотность не менее 65г/м2; степень белизны не менее 132% (С1Е)	упак.	130,22	